



Fournisseur d'équipements de machines pour la transformation et la fabrication de bobines de papier, carton, films plastiques, feuilles alu, complexes, tissus techniques, non-tissés, caoutchouc, mousse et films adhésifs... et tout matériaux souples. Nous intervenons à l'enroulage, au déroulage, à la coupe et dans les procédés de fabrication

PORTE COUTEAUX PNEUMATIQUE ECRASEMENT

Fabricant : SLITTEC

Fonction: Coupe longitudinale par cisaillage de tous les matériaux souples défilants en continu.

Utilisation:

Sur toutes les machines (découpeuses bobineuses, d'impression, coupeuses à format...).

Montage:

Sur barre de guidage (queue d'aronde, barre ronde, rails et glissières à billes).

Fonctionnement:

Action d'un vérin pneumatique ou d'un ressort pour le mouvement de descente du couteau et la pression de coupe. Ajustement latéral de la position de coupe.

Caractéristiques:

- Pression pneumatique ou mécanique.
- Différentes largeurs de coupe.
- Système de changement rapide des couteaux.

Particularités :


- Réglage de la position de coupe rapide, facile et précis grâce au système d'ajustement latéral.
- Blocage et réglage effectués sans aucun outil.
- Axe du couteau sur double roulement à billes :

Le montage du couteau en porte-à-faux évite tout frottement du couteau sur le corps du porte-couteau et évite tout écrasement entre le couteau et le corps.


L'axe avec double roulement à billes assure une rotation du couteau sans voilage.

Le démontage du démontage du couteau est possible sans avoir à démonter le porte- couteau de sa barre de guidage.

Porte couteau pneumatique Slittec:







Bénéfices :

Coupe Franche

Moins de poussière de coupe

Moins de maintenance (nettoyage et réparations)

Temps de réglage réduit

Précision de la position de coupe

Durée de vie du couteau accrue

Durée de vie du porte couteau accrue

Changement rapide des couteaux

Pour plus d'informations sur nos équipements, envoyez nous votre demande par mail à l'adresse rollsaver@bobinov.com avec toutes vos coordonnées. Vous pouvez aussi nous faire parvenir votre demande par Fax au 03 44 88 63 95 ou directement par téléphone au 03 44 88 60 99.